

Scheda Fermata Autobus

Fermata Autobus: Via Aretina		
04b	Indirizzo: Via Aretina, Frazione Levane	N. identificativo: _____ MTV 125
	Tipologia <input type="checkbox"/> scuolabus <input checked="" type="checkbox"/> linea trasporto regionale <input type="checkbox"/> entrambi	
	Accesso alla Fermata <input checked="" type="checkbox"/> da marciapiede <input type="checkbox"/> da sede stradale	
Note: DA PISTA CICLABILE PROMISCUA		
	Collocazione della Fermata <input type="checkbox"/> centro storico <input checked="" type="checkbox"/> centro abitato	
	Presenza pensilina di protezione <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	
	Pensilina di dimensioni idonee <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	
	Pensilina facilmente individuabile <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	
	Presenza palina segnaletica (cartello): <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	
	Presenza sedute o appoggi ischiatici: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	
	Fermata rialzata rispetto alla carreggiata: <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	H 25CM CIRCA DALLA CARREGGIATA
	Presenza segnaletica Braille: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	
	Presenza segnaletica tattilo-plantare <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	
Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti
	<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px; text-align: center;">ACCESSIBILE</div>	<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px; text-align: center;">ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE</div>
	Giudizio sintetico: Note: NON PRESENTI AUSILI PER ALTRI HANDICAP FISICI	NON PRESENTI AUSILI BRAILLE O LOGES PER AGEVOLE FRUIZIONE

Scheda Edificio

04	Edificio: Cimitero di Levane su Via Aretina										
	Indirizzo: Via Aretina, Frazione Levane										
Tipologia di interesse		<input checked="" type="checkbox"/> edificio pubblico	<input type="checkbox"/> edificio aperto al pubblico								
Tipologia di utilizzo		<input type="checkbox"/> utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/> in fase di ristrutturazione <input type="checkbox"/> non utilizzato								
Note: RECENTE REALIZZAZIONE DEL SECONDO PARCHEGGIO DA VIA BERLINGUER – PARZIALE RISTRUTTURAZIONE INTERNA MA ACCESSIBILE											
Parcheggio dedicato:		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no								
Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no								
Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:		<input type="checkbox"/> strada trafficata	<input checked="" type="checkbox"/> marciapiede pubblico o zona pedonale <input type="checkbox"/> ztl								
Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> vialetto scoperto	<input type="checkbox"/> porticato o simili <input type="checkbox"/> altro								
Larghezza del percorso idonea:		<input checked="" type="checkbox"/> sì (>90cm)	<input type="checkbox"/> no (<90cm per elementi puntuali) <input type="checkbox"/> no (<90cm)								
Pavimentazione Continua		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no								
Pavimentazione Idonea per tenuta e grip		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no								
Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no								
Pendenza trasversali del percorso idonee		<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no								
Dislivelli nei raccordi del percorso idonei		<input checked="" type="checkbox"/> Sì (non presenti) VIA AREETINA	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm) <input checked="" type="checkbox"/> No (>2,5cm) VIA BERLINGUER								
Presenza dislivello sulla porta di ingresso		<input checked="" type="checkbox"/> Sì (>2,5 cm)	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm) <input type="checkbox"/> No, complanarità								
Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:		<input checked="" type="checkbox"/> Scalino/i	<input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Elevatore								
		<input type="checkbox"/> Rampa	<input type="checkbox"/> Presenza dispositivo di chiamata <input type="checkbox"/> Ascensore								
Dimensioni ingresso		La 205 cm	H cm								
Ante porta ingresso		<input type="checkbox"/> Singola	<input checked="" type="checkbox"/> Doppia <input type="checkbox"/> Multipla								
Apertura		<input checked="" type="checkbox"/> Interna	<input type="checkbox"/> Interna su bussola <input type="checkbox"/> Esterna								
Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso		<input type="checkbox"/> Campanello	<input type="checkbox"/> Dispositivo di chiamata assistenza <input type="checkbox"/> Citofono								
Altezza da terra											
Attività svolta al/ai piano/i:											
		<input checked="" type="checkbox"/> PT	<input type="checkbox"/> PTR								
		<input type="checkbox"/> Psemint.	<input type="checkbox"/> P2 o superiori <input type="checkbox"/> P1								
Collegamenti Verticali:		<input checked="" type="checkbox"/> Scalino/i	<input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Elevatore								
		<input checked="" type="checkbox"/> Rampa	<input type="checkbox"/> Presenza dispositivo di chiamata <input type="checkbox"/> Ascensore								
Posizione Ascensore se presente:		<input type="checkbox"/> PT	<input type="checkbox"/> PTR								
		<input type="checkbox"/> Psemint.	<input type="checkbox"/> P2 o superiori <input type="checkbox"/> P1								
Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:		Lu cm	La cm								
Ascensore (se presente) – Dimensione Porta:		La cm	Tipo porta ascensore/piattaforma:								
Ascensore (se presente) –Localizzazione Pulsantiera:		H cm	<input type="checkbox"/> Anta <input type="checkbox"/> Retrattile								
Ascensore (se presente)– Indicazioni/ausili per Ipovedenti:		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No								
Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:		<input checked="" type="checkbox"/> > 90 cm	<input type="checkbox"/> < 90 cm								
Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:		<input checked="" type="checkbox"/> > 75/80 cm	<input type="checkbox"/> < 75/80 cm								
Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:		<input checked="" type="checkbox"/> Sì (<2,5 cm + rampa)	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm) <input type="checkbox"/> No (>2,5cm)								
Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipovedenti:		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No								
Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:		<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No								
Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:		La 80 cm									
Accessibilità di almeno un Bagno:		<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No								
Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:		<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No								
ACCESSIBILE PER DIMENSIONI MANCA QUALCHE AUSILIO											
Livelli di accessibilità per:											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Persone in sedia a Ruote</th> <th>Ipovedenti o non vedenti</th> <th>Non udenti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Giudizio sintetico:</td> <td>ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE</td> <td>ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE</td> <td>ACCESSIBILE</td> </tr> </tbody> </table>					Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	Non udenti	Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE
	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	Non udenti								
Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE								
Note: Mancanza raccordo all'ingresso e ausili Mancanza di ausili specifici Mancanza di ausili specifici											

Scheda Edificio

05

Edificio: Scuola di Danza

Indirizzo: Via _____, Frazione Levane

Tipologia di interesse edificio pubblico edificio aperto al pubblicoTipologia di utilizzo utilizzato in fase di ristrutturazione non utilizzatoNote: **TRASFERITA IN ALTRO STABILE NEL COMUNE DI MONTEVARCHI**Parcheggio dedicato: sì no
Se sì quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:
 sì no
Se sì quale? Complanare o raccordato

Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:

 strada trafficata marciapiede pubblico o zona pedonale ztl

Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:

 vialetto scoperto porticato o simili altro

Larghezza del percorso idonea:

 sì (>90cm) no (<90cm per elementi puntuali) no (<90cm)

Pavimentazione Continua

 sì no

Pavimentazione Idonea per tenuta e grip

 sì no

Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)

 sì no

Pendenza trasversali del percorso idonee

 sì no

Dislivelli nei raccordi del percorso idonei

 Sì (non presenti) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Presenza dislivello sulla porta di ingresso

 Sì (>2,5 cm) Sì (<2,5cm) No, complanarità

Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:

 Scalino/i Servoscala Elevatore Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Dimensioni ingresso

La cm

H cm

Ante porta ingresso

 Singola Doppia Multipla

Apertura

 Interna Interna su bussola Esterna

Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso

 Campanello Dispositivo di chiamata assistenza Citofono

Attività svolta al/ai piano/i:

 PT PTR P1 Psemint. P2 o superiori

Collegamenti Verticali:

 Scalino/i Servoscala Elevatore Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Posizione Ascensore se presente:

 PT PTR P1 Psemint. P2 o superiori

Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:

Lu cm

La cm

Ascensore (se presente) – Dimensione Porta:

La cm

Tipo porta ascensore/piattaforma:

 Anta Retrattile

Ascensore (se presente) – Localizzazione Pulsantiera:

H cm

Ascensore (se presente) – Indicazioni/ausili per Ipovedenti:

 Sì No

Tipo:

Braille/Sonoro

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:

 > 90 cm < 90 cm

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:

 > 75/80 cm < 75/80 cm

Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:

 Sì (<2,5 cm + rampa) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipovedenti:

 Sì No

Tipo:

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:

 Sì No

Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:

La cm

Accessibilità di almeno un Bagno:

 Sì No

Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:

 Sì No

Livelli di accessibilità per:

Persone in sedia a Ruote

Ipovedenti o non vedenti

Non udenti

Giudizio sintetico:

Note:

Scheda Edificio

06

Edificio: Palestra/Palazzetto

Indirizzo: Via Togliatti, Frazione Levane

Tipologia di interesse edificio pubblico edificio aperto al pubblicoTipologia di utilizzo utilizzato in fase di ristrutturazione non utilizzato

Note:

Parcheggio dedicato: sì no
 Se sì quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..

A RASO, PRESENTI ALTRI PARCHEGGI PUBBLICI VICINI ALLA STRUTTURA

Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:

 sì no

PRESENZA CASSONETTI SUL MARCIAPIEDE PORZIONI SUPERFICI INADEGUATE

Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:

 strada trafficata marciapiede pubblico o zona pedonale ztl

Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:

 vialetto scoperto porticato o simili altro

Larghezza del percorso idonea:

 sì (>90cm) no (<90cm per elementi puntuali) no (<90cm)

Pavimentazione Continua

 sì no

QUADRONI INERBITI

Pavimentazione Idonea per tenuta e grip

 sì no

Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)

 sì no

Pendenza trasversali del percorso idonee

 sì no

Dislivelli nei raccordi del percorso idonei

 Sì (non presenti) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Presenza dislivello sulla porta di ingresso

 Sì (>2,5 cm) Sì (<2,5cm) No, complanarità

Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:

 Scalino/i Servoscala Elevatore Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Dimensioni ingresso

La 170 cm

H 220 cm

Ante porta ingresso

 Singola Doppia Multipla

Apertura

 Interna Interna su bussola Esterna

Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso

 Campanello Dispositivo di chiamata assistenza Citofono

Attività svolta al/ai piano/i:

 PT PTR P1 Psemint. P2 o superiori

Collegamenti Verticali:

 Scalino/i Servoscala Elevatore Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Posizione Ascensore se presente:

 PT PTR P1 Psemint. P2 o superiori

Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:

Lu cm

La cm

Ascensore (se presente) – Dimensione Porta:

La cm

Tipo porta ascensore/piattaforma:

 Anta Retrattile

Ascensore (se presente) – Localizzazione Pulsantiera:

H cm

Ascensore (se presente) – Indicazioni/ausili per Ipovedenti:

 Sì No

Tipo:

Braille/Sonoro

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:

 > 90 cm < 90 cm

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:

 > 75/80 cm < 75/80 cm

Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:

 Sì (<2,5 cm + rampa) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipovedenti:

 Sì No

Tipo:

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:

 Sì No

Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:

La Cm 90

Accessibilità di almeno un Bagno:

 Sì No

Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:

 Sì No

Livelli di accessibilità per:

Persone in sedia a Ruote

Ipovedenti o non vedenti

Non udenti

Giudizio sintetico:

ACCESSIBILE
CON ACCOMPAGNATORE

ACCESSIBILE

ACCESSIBILE

Note:

PAVIMENTAZIONI ESTERNE DISCONTINUE

MANCANZA AUSILI SPECIFICI

MANCANZA AUSILI SPECIFICI

Scheda Parcheggio Pubblico

84	Parch. Pubblico: Parcheggio Via Togliatti			
	Indirizzo: Via Togliatti, Frazione Levane			
	Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> gratuito <input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto Accesso Carrabile <input checked="" type="checkbox"/> singolo <input type="checkbox"/> multiplo			
Note: PARCHEGGIO RIDOTTO PER L'INSTALLAZIONE DI CAMPO GIOCO ALL'APERTO. MARCIAPIEDI INTERNI NON IDONEI PER FORMA E DIMENSIONE				
	Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1:			
	Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm):	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	
	Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite:	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	
	Segnalazione posto riservato (cartello):	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no	
	Percorsi per raggiungere le uscite:	<input checked="" type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri)	<input type="checkbox"/> non idonei	
	Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi:	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	
	Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi:	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	
	Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni):	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	
			<input type="checkbox"/> Note IDONEI VISTA LA BREVITA' L.100	
				LONTANO
Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote		Ipovedenti o non vedenti	Non udenti
	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE		ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
	MIGLIORABILI I PERCORSI		PRESENZA CARTELLO STALLO RISERVATO	NESSUN AUSILIO SPECIFICO

Scheda Parcheggio Pubblico

85n	Parch. Pubblico: Parcheggio Via Aretina (fronte Cimitero)														
	Indirizzo: Via Aretina, Frazione Levane														
	Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> gratuito <input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto														
Accesso Carrabile <input checked="" type="checkbox"/> singolo <input type="checkbox"/> multiplo															
Note: DI RECENTE RISTRUTTURAZIONE/REALIZZAZIONE															
Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1: <input checked="" type="checkbox"/> sì (2 RISERVATI) <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> non presenti															
Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm): <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma <input type="checkbox"/> no															
Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite: <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no															
Segnalazione posto riservato (cartello): <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no															
Percorsi per raggiungere le uscite: <input checked="" type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input type="checkbox"/> non idonei SEGNALATI A TERRA															
Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no															
Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no															
Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni): <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Note _____															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Livelli di accessibilità per:</th> <th>Persone in sedia a Ruote</th> <th>Ipovedenti o non vedenti</th> <th>Non udenti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Giudizio sintetico:</td> <td style="background-color: green; color: white; text-align: center;">ACCESSIBILE</td> <td style="background-color: green; color: white; text-align: center;">ACCESSIBILE</td> <td style="background-color: green; color: white; text-align: center;">ACCESSIBILE</td> </tr> <tr> <td>Note:</td> <td>PERCORSI BEN SEGNALATI</td> <td>PRESENZA CARTELLO STALLO RISERVATO</td> <td>NESSUN AUSILIO SPECIFICO</td> </tr> </tbody> </table>				Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	Non udenti	Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE	ACCESSIBILE	ACCESSIBILE	Note:	PERCORSI BEN SEGNALATI	PRESENZA CARTELLO STALLO RISERVATO	NESSUN AUSILIO SPECIFICO
Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	Non udenti												
Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE	ACCESSIBILE	ACCESSIBILE												
Note:	PERCORSI BEN SEGNALATI	PRESENZA CARTELLO STALLO RISERVATO	NESSUN AUSILIO SPECIFICO												

Scheda Parcheggio Pubblico

86n	Parch. Pubblico: Parcheggio Via Berlinguer		
	Indirizzo: Via Berlinguer, Frazione Levane		
	Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> gratuito <input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto		
Accesso Carrabile <input checked="" type="checkbox"/> singolo <input type="checkbox"/> multiplo			
Note: DI RECENTE REALIZZAZIONE – STRAVERSAMENTO FOSSO VERSO IL CIMITERO			
Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1:			
Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm): <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			<input type="checkbox"/> non presenti
Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite: <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			<input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma <input type="checkbox"/> no
Segnalazione posto riservato (cartello): <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			<input type="checkbox"/> no CARTELLO ILLEGGIBILE DA SOSTITUIRE
Percorsi per raggiungere le uscite: <input checked="" type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input type="checkbox"/> non idonei			
Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi: <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			
Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi: <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			
Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni): <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			SCALINO SULL'USCITA VERSO CIMITERO <input checked="" type="checkbox"/> ARCHETTI SUL MARCIAPIEDE
Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	Non udenti
Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE ACCOMPAGNATORE NECESSARIO	ACCESSIBILE	ACCESSIBILE
Note:	DISLIVELLO ALL'USCITA – ARCHETTI	PRESENZA CARTELLO STALLO RISERVATO	NESSUN AUSILIO

Scheda Parcheggio Pubblico

87n	Parch. Pubblico: Parcheggio Via Togliatti (2)		
	Indirizzo: Via Togliatti, Frazione Levane		
	Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> gratuito <input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto		
Accesso Carrabile <input checked="" type="checkbox"/> singolo <input type="checkbox"/> multiplo			
Note: PARCHEGGIO RAGGIUNGIBILE DAL PALAZZETTO ATTRAVERSO MARCIAPIEDE IN SALITA.			
Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1:			
Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm): <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> non presenti			
Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma <input checked="" type="checkbox"/> no			
Segnalazione posto riservato (cartello): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			
Percorsi per raggiungere le uscite: <input type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input checked="" type="checkbox"/> non idonei			MARC. 120 CM SENZA SPAZI INVERSIONE
Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			DISLIVELLO CONTINUO
Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			ASSENTI
Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			<input type="checkbox"/> Note 120 CM SENZA SPAZI INVERSIONE
Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	
Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE
Note:	FRUIBILITA' CON AUSILIO	FRUIBILITA' CON AUSILIO	NESSUN AUSILIO PRESENTE

Scheda Parcheggio Pubblico

88n	Parch. Pubblico: Parcheggio Via Togliatti (3)		
	Indirizzo: Via Togliatti, Frazione Levane		
	Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> gratuito <input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto		
Accesso Carrabile <input type="checkbox"/> singolo <input checked="" type="checkbox"/> multiplo			
Note: A PETTINE SU STRADA APERTA			
Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> non presenti			
Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm): <input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma <input checked="" type="checkbox"/> no			
Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			
Segnalazione posto riservato (cartello): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			
Percorsi per raggiungere le uscite: <input type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input checked="" type="checkbox"/> non idonei			
Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			
Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			
Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no LARGHEZZA 100CM CON PALI E CARTELLI <input type="checkbox"/> Note ALL'INTERNO LARGH. MIN 80 CM			
Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	Non udenti
Giudizio sintetico:	DIFFICILMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE
Note:	INACCESSIBILITA' PARZ. (MARCIAPIEDI)	FRUIBILITA' CON AUSILIO	NESSUN AUSILIO PRESENTE